



SPÉCIALISTE DE
L'APRÈS SINISTRE

PRODUITS ET MATÉRIELS DE NETTOYAGE
DÉCONTAMINATION & ASSÈCHEMENT



DISTRIBUTEUR OFFICIEL FRANCE



QUI SOMMES-NOUS ?

Notre gamme est pensée et sélectionnée pour les entreprises de nettoyage, décontamination, restauration et assèchement après sinistres.

« C'pure Distribution, c'est tout ce que vous recherchez pour répondre aux besoins de vos clients. »

Nous vous proposons des produits adaptés à chaque activité, et surtout une large gamme vous permettant de trouver l'essentiel, des emballages aux produits chimiques de traitement.

C'Pure Distribution est une société de développement et de négoce de produits et matériels spécifiques À LA RESTAURATION APRÈS SINISTRES.

NOTRE GAMME

Dans ce catalogue, comme sur notre site internet, vous retrouverez notre gamme complète.

- DÉCONTAMINATION DES SURFACES
- MOBILIERS
- MATÉRIAUX
- MATÉRIEL DE DIAGNOSTIC
- TRAITEMENT DE L'AIR
- CONSOMMABLES
- ESSUYAGE
- EMBALLAGES
- E.P.I.
- MATÉRIEL DE DÉCONTAMINATION
- MATÉRIEL D'ASSÈCHEMENT

CONTACT

☎ 05 55 20 91 80

✉ 05 55 20 09 80

@ contact@cpure-distribution.fr

🌐 www.cpure-distribution.fr



70 % DE NOS RÉFÉRENCES SONT EN STOCK
POUR ASSURER NOTRE RÉACTIVITÉ
LIVRAISON POSSIBLE EN EXPRESS SOUS 24H SOUS CONDITIONS

30% de nos produits sont disponibles uniquement sur commande et sont indiqués par le picto :















**SPÉCIALISTE DE
L'APRÈS SINISTRE**

PRODUITS ET MATÉRIELS DE NETTOYAGE
DÉCONTAMINATION & ASSÈCHEMENT



SOMMAIRE

● SOL ET PAROI		PAGES ● 4-5
● MOQUETTE ET TEXTILE		PAGES ● 5-6
● MOBILIER SENSIBLE		PAGE ● 7
● MATERIEL ELECTRIQUE		PAGE ● 7
● GRAFFITI		PAGE ● 7
● DESOXYDANT		PAGE ● 8
● DESINFECTANT		PAGE ● 8
● LES CLASSIQUES		PAGE ● 9
● TRAITEMENT DE L'AIR		PAGE ● 10-11
● DIAGNOSTIC		PAGE ● 11
● VAPORISATION		PAGE ● 12
● BROSSERIE ET ACCESSOIRES		PAGE ● 13
● ÉPONGES ET MOPS		PAGE ● 14
● ESSUYAGE		PAGE ● 15
● VITRERIE		PAGE ● 16
● E. P. I.		PAGES ● 17-19
● SACS POUBELLES		PAGE ● 20
● EMBALLAGES		PAGE ● 20
● MATÉRIELS D'ASSÈCHEMENT ET DE RESTAURATION		PAGES ● 21-23

LEGENDE / PICTOGRAMMES MODES D'APPLICATION



ESSUYAGE
TECHNIQUE



EN BAIN



MONOBROSSE



CANON À
MOUSSE



INJECTION/
EXTRACTION



PULVERISATION



BROSSE/
PINCEAU



DIFFUSION



LAVAGE
À PLAT



VOLUME/
CONTENANT



pH9
POTENTIEL
HYDROGÈNE
FORMULE

SOL ET PAROI



PUREMAX

Produit de base idéal pour cuve à ultrasons. Détergent désodorisant polyvalent économique. Idéal pour éliminer les suies grasses et désodoriser votre sinistre.

APPLICATION



WALL WASH



Booster.

Nettoie les dommages causés par la fumée. Prépare les murs pour la peinture. Contact alimentaire.

APPLICATION



PUREDEGRAISSE

Décapant aliments cuits, résidus de cuisson, hotte...

Grasses fraîches, cuites et sèches. Facilite les nettoyages difficiles.

APPLICATION



PURENAUTIL

Action passivante des métaux.

Dégraissant mécanique et bâtiment. Convient pour le traitement en cuve à ultrasons.

APPLICATION



PRONET

Nettoyant, dégraissant polyvalent industriel aux extrait végétaux

Sels alcalins, agents anticalcaire, émulsionnants abaisseurs de tension superficielle, extraits végétaux (bio-dégradabilité). Hydro-dégraissant de sécurité.

APPLICATION



PURACID



Dégraissant décapant détartrant acide. Version hautement moussante qui permet un contact prolongé sur les surfaces verticales.

APPLICATION





PURENZYDRO

Décontaminant d'hydrocarbures.
Nettoyant dispersant favorisant la dégradation des hydrocarbures et dérivés de produits pétroliers présents sur les surfaces.

APPLICATION



TEKFIX

Fixe suie, encapsulage des suies.
Très résistant, il s'étale facilement et possède un recouvrement rapide. Ce produit est compatible avec la plupart des sols.

APPLICATION



PURENZ X



Nettoyant bio, destructeur d'odeurs avec bactéries et enzymes pour sanitaires, évacuations et endroits malodorants. Il pénètre, émulsifie et liquéfie les agglomérats afin de faciliter leur écoulement et leur dégradation naturelle.

APPLICATION



UNSOOT



Encapsulant.

Couche protectrice qui scelle les surfaces et encapsule les particules.

APPLICATION



MOQUETTE ET TEXTILE



C'MOCOXY

Détergent détachant à l'oxygène actif. Elimine les taches difficiles et rebelles de tous types.

APPLICATION



DYE GONE



A base d'eau oxygénée.

Il permet de mieux conserver les couleurs.

APPLICATION



FORMULA 90

Poudre avec une forte rémanence d'agrumes.

Produit efficace, concentré et très économique. Contient des inhibiteurs de corrosion pour préserver le matériel d'injection/extraction.

APPLICATION



ENZ ALL



Pré-spray moquette pour salissures tenaces de protéines et de graisses. Performance démontrée sur des taches de sang, urines.

APPLICATION



MOQUETTE ET TEXTILES

3,5L pH9,4

EXPRESS LANE

Pré spray pour moquette.

Permet de détacher en profondeur sans solvant.

APPLICATION



946 mL

POG REMOVER

Paint/Oil/Grease : Dégraissant tâches d'huiles ou de peinture. Forte rémanence de banane. Rincer à l'eau ou au Professionnal Spot Lifter.

APPLICATION



946 mL pH5,5

RED X IT

Excellent détachant colorant synthétique boissons aromatisées, jus de fruits ou boissons énergisantes... Non recommandés pour les fibres naturelles.

APPLICATION



946 mL pH7,5

INK EXIT

Détachant à base d'eau conçu pour éliminer l'encre et les marqueurs permanents sur les tapis.

APPLICATION



PROFESSIONAL SPOT LIFTER

946 mL pH9

Retire les taches classiques, telles que moutarde, sauces, aliments... Produit de base dans le détachage de la moquette.

APPLICATION



LIQUA GEL

473 mL pH5,7

Gel à base d'orange très acide.

Retire les traces de maquillage, les adhésifs, le chewing-gum... A l'aide d'une spatule.

APPLICATION



STAIN EXIT

946 mL pH3,5

Retire les taches d'origine organique. Particulièrement efficace pour les tâches de fruits, de vin et de café.

APPLICATION





PUREMARBRE

Spray cristallisant des marbres et assimilés. Formule renforcée par des polymères. Permet de monter en brillance plus rapidement qu'avec un cristallisant classique.

APPLICATION



PURENOV



Polish pour surfaces dures très ternies. De qualité alimentaire et biodégradable. Il offre une finition brillante, effet «miroir», spectaculaire sur les métaux non ferreux.

APPLICATION



PURINOX

Protection des inox et aluminium avec actions nettoyante et anti-salissure. Purinox forme un film protecteur qui ne contient ni cires, ni polymères, ni acides.

APPLICATION



PURETECH



Rénovateur de surfaces sur base végétale et biodégradable (plastique, bois, peintures). Pour supports très sales et vieillis.

APPLICATION



PURECIRE

Lustrant sans silicone. Double efficacité nettoyante et lubrifiante. Convient pour matières plastiques, cuir, bois, formica, inox, porcelaine...

APPLICATION



PUREGRAFF




Décapant anti-graffiti en gel. Elimine les traces de marqueurs, peintures aérosols et glycérophthaliques sur les revêtements résistants (carrelages, pierres...). Sans chlorure de méthylène.

APPLICATION



• GRAFFITIS

• MATÉRIEL ÉLECTRIQUE



PURELEC AR



Solvant synthétique biodégradable supports sensibles, électroniques et diélectriques hors tension. Séchage rapide et sans résidu. Produit non-pétrolier et non chloré.

APPLICATION



• DESOXYDANT

25L pH<2

PUROXY

Désoxydant bâtiment et métaux ferreux. Elimine oxydation, tartre, dépôts organiques, voiles de ciment.

APPLICATION



PUROXALU

5L pH<2

Décapant acide très puissant pour inox et aluminium ternis ou comportant des traces. Action passivante.

APPLICATION



400 mL

5L

TEKCO

Huile de protection temporaire (stop corrosion). Anti-humidité préventive et antirouille temporaire pour matériels électriques et pièces mécaniques.

APPLICATION



PUROXYMET

5L pH1

Désoxydant rénovateur argenterie et métal très acide.

Désoxyde dans les moindres recoins argenterie, cuivre, laiton, bronze...

APPLICATION



• DESINFECTANT

5L pH5-7

STERICIDE 3DM

Désinfectant milieu sensible ultra normé. Détergent désinfectant désodorisant prêt à l'emploi pour surfaces et matériel. Normes bactéricide, tuberculocide, fongicide, levuricide et virucide.

APPLICATION



DETERQUAT DDM

5L pH7,1

Désinfectant dégraissant idéal pour les zones multi-infectées. Formule élaborée convenant pour un large spectre de bactéries. Avec son pouvoir dégraissant et émulsifiant sans chlore il est homologué par le Ministère de l'Agriculture.

APPLICATION



ASSEPTONET

Lingettes désinfectantes anti-bactériennes. Désinfection des mains et surfaces, rapide et efficace.

APPLICATION





EAU
DÉMINÉRALISÉE

**Idéal pour pièces électriques,
matériels sensibles...**

Pour test chlorure PASTIPURE.

Idéale pour les chaînes de passivation.

APPLICATION



C'PURE WC



**Gel WC désinfectant, détartrant,
désodorisant.**

APPLICATION



C'PURE VITRE

Nettoyant vitres et surfaces.

APPLICATION



C'PURE O



Détergent nettoyant sol neutre.

Parfums CITRON ou FRUITS
ROUGES.

APPLICATION



www.cpure-distribution.fr



QUANTITÉS MINIMUM
POUR CHAQUE COMMANDE

NOUS CONSULTER

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

TRAITEMENT DE L'AIR



Décontamination des sols après débordement de cuve à mazout ou inondation. Traitement par incorporation dans les effluents liquides malodorants de station d'épuration, d'industrie agro-alimentaire, du lavage de sol.

APPLICATION



Traitement des nuisances olfactives de toutes sortes.

Gel destructeur d'odeur pour bâtiment après incendie ou inondation.

Pot 1L.

APPLICATION



Détruit les odeurs persistantes suite à un décès, corps en décomposition... Utilisation par les thanatopracteurs. Déposer quelques grammes de cristaux dans un récipient au centre de la pièce à traiter.

APPLICATION



Traitement d'air dans un immeuble sinistré. Traitement des nuisances olfactives sur déchets statiques malodorants de toutes sortes.

Plaque de gel à déposer sur une surface plane pour une bonne diffusion. 2 tailles disponibles.

APPLICATION



Spécial textiles.

Forte rémanence de citron. Tous types de textiles, retire les odeurs d'urine, de fumée, de vomi ou de nourriture.

APPLICATION



Détergent léger destructeur de fumée. A appliquer en injection extraction ou à ajouter à votre lessive pour détruire les odeurs de fumée. Produit moussant.

APPLICATION



Destruction des odeurs de fumées.

Peut être utilisé seul ou en additif à un autre produit nettoyant.

APPLICATION



HUILES ESSENTIELLES

Une composition spécifique d'huiles essentielles 100% pures et naturelles.



Flacon prêt à l'emploi Hydrosoluble*



Feutre imbibés de 8grs de PF100



Flacon 1 kg d'huiles essentielles




*avec une odeur cannelle fruitée rappelant la banane

RESTORODOR (PULSE) + DISCO



Appareil inox destructeur d'odeur par vapeur sèche débit de 84/m³/h (Restorodor) 175/m³/h(Pulse)
 Programmateur horaire journalier
 Ventilateur réglable 0 à 84/m³/h(Restorodor) 175/m³/h(Pulse)
 Consommation 10W à 21W – 203V - Poids 5.8Kg - Norme CE
Cartouche DISCO 200Grs de PF100 – durée de vie environ 400H (Restorodor) 200H (Pulse)



• DIAGNOSTIC

INDICATEUR PH

Test papier indicateur universel de pH 1-14.

Domaine de mesure : pH 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14.
 Rouleau de 5m de longueur x 7mm de largeur.



PASTI PURE

Papier de test pour la détermination semi-quantitative du chlorure, du bromure et de l'iode.

Particulièrement adapté aux contrôles rapides sur vos sinistres. Utiliser avec de l'eau déminéralisée.

RECHARGE PH

Recharge pour test papier indicateur universel de pH 1-14.

3 rouleaux de 5 m x 7 mm.



NOUS AVONS MIS AU POINT
 UNE LARGE GAMME
 DE PRODUITS SPÉCIFIQUES
 POUR LA RESTAURATION
 APRÈS SINISTRES

Si vous avez besoin d'un produit que nous ne référençons pas encore, nous vous le trouvons et vous le proposons dans les meilleures conditions possibles.

N'HÉSITEZ PAS
 À NOUS CONTACTER,
 NOUS ÉTABLIERONS ENSEMBLE
 LA SOLUTION EN MATÉRIEL
 LA PLUS ADAPTÉE À VOS BESOINS.

CONTACT
ELODIE GENESTE

☎ 05 55 20 91 80

✉ 05 55 20 09 80


@ contact@cpure.distribution.fr

VAPORISATION

Nous vous proposons une gamme de **PULVÉRISATEURS** spécialement fabriqués avec des matériaux à résistance maximale pour être compatibles avec des agents chimiques.

MULTI

Idéal pour les produits acides et désinfectants.



FOAM

Produit une mousse sèche et durable.



ALK

Idéal pour les produits alcalins, les alcools et l'acétone.



FOAM MATIC

EXISTENT EN INOX
et MÉTAL PEINT



Appareil à air comprimé / canon à mousse / pulvérisateur.

Il génère une mousse épaisse et riche pour un contact plus long et une efficacité renforcée du produit.

Équipé de :

- Raccord rapide pour air comprimé
- Valves de réglage débit air et pulvérisation
- Régulateur de pression
- Manomètre
- Tuyau de 10 m
- Lance en acier inoxydable de 75 cm
- Buse à mousse et buse de pulvérisation



Pour tout reconditionnement de produits ou dilution, voici nos **CONTENANTS**.

Résistants aux produits chimiques.
Graduation des bouteilles.
Buse ajustable sur tête vapo...

CORPS VAPO



TÊTE VAPO

BOUCHONS



BOUTEILLE



PERSONNALISATION, FLOCAGE ET
ETIQUETAGE SUR-MESURE.

NOUS CONSULTER.

BIFACE 25

Composé de plus de 50 000 fibres cette brosse a une très grande longévité.

Les fibres fleurées de la brosse offrent une surface très douce et très dense pour un nettoyage efficace qui ne griffe pas. Bonne résistance aux produits chimiques.



BROSSE MANCHE COURT

BROSSE MANCHE LONG

Composée de plus de 20 000 fibres, cette brosse en PVC à une grande longévité.

Les fibres sont fleurées pour plus de douceur. Bonne résistance aux produits chimiques.

QUADRO 25

Grand format pour plus de surfaces captées en même temps.

Les fibres fleurées de la brosse offrent une surface très douce et très dense pour un nettoyage efficace qui ne griffe pas. Composée de plus de 50 000 fibres cette brosse a une très grande longévité. Bonne résistance aux produits chimiques.



MANCHE TELESCOPIQUE

Manche télescopique 2 éléments

Composé d'aluminium et de fibre de verre, il assure solidité et résistance.

EXISTE EN 3 DIMENSIONS :

- 2x0.9 m
- 2x1.2 m
- 3x0.6 m

BROSSE RADIATEUR

Sa forme lui permet de s'introduire dans tous les recoins comme les radiateurs. Ne raye pas.

Fibres douces.



RACLETTE

Raclette en silicone médical.

Ne griffe pas et ne laisse pas de traces. Le silicone s'adapte à tous types de formes.

FLEXI

Idéal pour capter les poussières dans des endroits inaccessibles comme les dessus d'armoires.

Le manchon microfibre à mémoire de forme attire les poussières et garantit un nettoyage impeccable.

S'adapte sur le manche télescopique 2m x 0.9.



MANCHON POUR FLEXI

Housse de rechange bleue en Micro-Fibre pour Flexi.

Lavable en machine (plus de 200 fois). Attire la poussière comme un aimant.

ÉPONGES ET MOPS

1 FRANGE COTON

Super résistante et absorbante.

Dispose de 6 étiquettes découpables pour le respect des codes couleurs.
- Frange à poche.

2 FRANGE MICROFIBRE

En microfibre bouclette.

Dispose de 6 étiquettes découpables pour le respect des codes couleurs.
- A poche.
- Velcro.
- Oeillet+languette.

BONNET COTON 550g

Pour nettoyage des moquettes.

- 550g.
- 43cm de diamètre.

FRANGE VELCRO EN MELAMINE

Mop à compression des particules de mélamine.

A utiliser avec un trapèze de 25cm. Elimine tous types de traces (semelle, chariots, roues...)
Idéal pour les lins, parquets, marbres...

EPONGES VEGETALES

Associant une face éponge végétale et une face verte récurage, elle allie l'efficacité des éponges végétales traditionnelles et des tampons verts récurant classiques.

Par lot de 10

Existe en vert, bleu et rose

3 SUPPORT SUPPLATEX

Adaptable avec manche 5

- A poche.
- Velcro
- Oeillet+languette

4 FROTTEUR

- Balai, adaptable avec manche 5
- Manuel.

5 MANCHE

Aluminium.

Hauteur : 1,40m, diamètre : 23,5 mm.



SPECIFIQUE DÉCONTAMINATION APRÈS SINISTRE

ÉPONGE BLANCHE

Elimine parfaitement les traces de semelles, caoutchouc, cirage, les tâches de café, tartre, huile ou graisse. Peut convenir sur tous types de surfaces... Usage simple : humidifier légèrement et frotter doucement.

COMPRIMEX DUO

Cette éponge en mélamine détachante est abrasive sur de nombreuses surfaces grâce à l'addition de quelques gouttes de produits nettoyants.

TEKGOM

Eponge anti-sueur de caoutchouc naturel vulcanisé. Spécialement conçue pour le nettoyage après incendie. S'utilise à sec, sur papier peints, murs, textiles, stores vénitiens, mobiliers, archives, écrans...

PIKO

Spécial dépeussierage et travaux légers.

Dimensions 38cm x 38cm

280Gr

4 COLORIS STOCKÉS



SOFT

Spécial suies et gros travaux.

40cm x 40cm

300Gr

COLORIS STOCKÉS : BLEU VERT JAUNE ROSE

COLORIS SUR DEMANDE : NOIR - VIOLET



VITRI

Idéal pour toutes les surfaces vitrées.

Ne peluche pas et ne laisse pas de traces.

70% polyester

30% polyamide

320gr/m²

DISPONIBLE EN 1 COLORIS



MAXI VITRI

Idéal pour l'essuyage des verres grâce à son grand format.

Ne peluche pas et ne laisse pas de traces.

70% polyester

30% polyamide

320gr/m²

DISPONIBLE EN 1 COLORIS



• OUATE

JUMBO

Papier toilette en gaufré, recyclé.

Prédécoupé à 25 cm de long.

Longueur totale : 280 m.

Hauteur : 8,9 cm.

Mandrin : 59.



NOTRE MÉTIER EST DE VOUS AIDER À EXERCER LE VÔTRE !

Si vous avez besoin d'un produit que nous ne référençons pas encore, nous vous le trouvons et vous le proposons dans les meilleures conditions possibles.



MOUILLEUR

Poignée mouilleur bi matière ergonomique.

Housse mouilleur microfibre.

Disponible en 3 tailles :
25 cm - 35 cm - 45 cm.




GRATTOIR

Poignée grattoir bi matière ergonomique.

Grattoir main à fixer sur poignées.

Lot de 25 lames de rechanges pour sols.



RACLETTE

Poignée raclette bimatière ergonomique.

Barrette aluminium complète.

Disponible en 3 tailles :
25 cm - 35 cm - 45 cm.



PERCHE TÉLESCOPIQUE

Avec poignée antidérapante.

2 dimensions disponibles :
2 x 0,6 m. - 3 x 1 m.



SEAUX

- Rectangulaire, possibilité d'ajouter des roues.
- Rond, bleu 2L.



**CHARIOTS MÉNAGE
PERSONNALISABLES**

SUR DEMANDE

LUNETTES DE PROTECTION

Forme monobloc en polycarbonate, traité anti-rayures et antibuée.

Branches droites pivotantes bimatière anti-glisse. Livrées avec cordon et étui.



SURLUNETTES DE PROTECTION

Permet le port de lunettes correctrices.

Forme monobloc en polycarbonate, traité anti-uv.

Branches droites ventilées.

Protection latérale et supérieure.

MASQUE LUNETTE

Compatible avec le port de lunettes correctrices et d'un demi-masque respiratoire.

Ecran en polycarbonate traité anti-rayures, antibuée. Monture en PVC souple. Tresse réglable montée sur rotules pivotantes.



GANTS NITRILE NON POUDRÉ VERT

Qualité supérieure.

Texture rugueuse renforcée au bout des doigts pour une meilleure préhension.

Coloris vert.



GANTS SPÉCIAL HUILE

Gant nitrile et nylon.

Ce gant présente une bonne résistance chimique et huileuse.



GANTS MANCHETTE

Gant nitrile. Résistance spécifique aux produits chimiques.

Épaisseur 0,56 mm.

2 longueurs disponibles.

- 45,5 cm
- 33 cm.



GANTS PVC

Gant PVC.

Spécifique pour les cuves à ultrasons

Support coton manchette PVC

Longueur 65cm



MASQUES

MASQUE JETABLE
PLIABLE

Usage unique.

Design plat pour un stockage facile, une forme losange qui permet au masque de garder sa forme même dans les environnements chauds et humides.



MASQUE JETABLE
À COQUE

Usage unique.

La coque anti-écrasement optimise l'efficacité dans des ambiances chaudes et humides. Les élastiques, la barrette et la mousse nasale facilitent l'ajustement au visage.



MASQUE INTÉGRAL + CARTOUCHE SUR COMMANDE

COMBINAISONS

CATEGORIE III
PROTECTION TYPE 5 ET 6

Traitement antistatique des deux côtés. Fermeture avec blocage automatique et rabat. Combinaison de base des métiers de la décontamination après sinistre.

2 modèles.



CATEGORIE III
PROTECTION TYPE 3/4/5/6

Revêtement polymère antistatique. Double rabats adhésifs sur fermeture à glissière. Protection poussières ultrafines, acides et bases inorganiques concentrés, et contre de nombreux agents chimiques. Résistance jusqu'à pression 5 bars.

Disponible avec ou sans chaussettes.

CATEGORIE III
PROTECTION TYPE 3/4/5/6





Film protecteur laminé antistatique. Fermeture zippé sous double rabat adhésif. Protection poussières ultrafines, acides et bases inorganiques concentrés, solutions salines aqueuses et exposition aux produits biologiques. Résistance jusqu'à pression 2 bars.

Disponible avec ou sans chaussettes.



CHAUSSURES ET
VÊTEMENTS DE TRAVAIL
SUR DEMANDE

NORMES - GANTS











 EN 374-3 : Excellente protection chimique.	 EN 374-2 : Bonne protection chimique.	 EN 420 : 2003 Norme de base pour les gants de protection et les manchettes.	 EN 388 : 2003 Protège des risques mécaniques.
---	--	---	---

NORMES - MASQUES

	TYPES AÉROSOLS	PRINCIPALES APPLICATIONS	LIMITE
Class 1 (P1 ou FFP1)	Particules solides grossières sans toxicité spécifique	Faibles niveaux de poussières fines et de brouillards aqueux ou huileux généralement issus d'opérations de sablage, de forage et de découpe.	4 x VME*
Classe 2 (P2 ou FFP2)	Aérosols solides et/ou liquides indiqués irritants ou dangereux	Niveaux modérés de poussières fines et de brouillards aqueux ou huileux généralement issus d'opérations de plâtrage, cimentage, sablage et poussière de bois tendre.	10 x VME*
Classe 3 (P3 ou FFP3)	Aérosols solides et/ou liquides toxiques	Niveaux élevés de poussières fines et de brouillards aqueux ou huileux généralement issus de la manipulation de poudres toxiques présentes dans l'industrie pharmaceutique ou de tâches impliquant des agents biologiques et des fibres.	<u>Avec demi-masque</u> : 50 x VME* <u>Avec masque complet</u> : 200 x VME*

* VME : Valeur Moyenne d'Exposition. C'est la concentration en dessous de laquelle des personnes peuvent être exposées pendant 48 heures sans risque pour la santé.

NORMES - COMBINAISONS

PICTO	NORMES	TYPES	PICTO	LIBELLÉS ET SPÉCIFICITÉS
	EN 1073-2:2002			Exigences pour les vêtements de protection non ventilés contre la contamination radioactive sous formes de particules.
	EN 943-2:2002	Type 1 : Substances chimiques gazeuses et vapeurs		Protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides. Protection chimique étanches aux gaz (Type 1).
	EN 943-1:2003	Type 1 et 2 : Substances chimiques gazeuses et vapeurs	 	Protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides. Protections chimiques ventilées et non ventilées «étanches aux gaz» (Type 1) et «non étanche aux gaz» (Type 2).
	EN 14605+A1:2009	Type 3 : Liquides		Protection contre les produits chimiques liquides. Exigences pour les vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4).
		Type 4 : aérosols		Protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides. Protection chimique étanches aux gaz (Type 1).
	EN ISO 13982-1+A1:2010	Type 5 : Particules solides, fibres		Protection contre les particules solides transportées par l'air.
	EN 13034+A1:2009	Type 6 : Pulvérisations légères, éclaboussures de faibles intensité		Protection limitée contre les produits chimiques liquides.
	EN 14126:2003			Protection contre les agents infectieux (liquides et poussières contaminées).

• SACS POUBELLE

30L HD NOIR

Haute densité.

Capacité 30L.

Couleur noire (nous contacter pour plus de coloris).

Idéal pour les déchets papiers.

50L HD NOIR

Haute densité.

Capacité 50L.

Couleur noire (nous contacter pour plus de coloris).

Idéal pour les déchets peu encombrants.



110L BD NOIR

Basse densité.

Capacité 100L.

Couleur noire (nous contacter pour plus de coloris).

Idéal pour les déchets lourds.

130L BD NOIR

Basse densité.

Capacité 130L.

Couleur noire (nous contacter pour plus de coloris).

Idéal pour les déchets encombrants et lourds.

• EMBALLAGES



BARREL

Carton résistant.

Parfaitement adaptable à nos packs croisillons verre et assiette.

DIMENSION : 450 x 450 x 565 mm.



CROISILLONS VERRES

3 croisillons + 2 plaques intercalaires.

Adaptable uniquement avec notre carton BARREL 75.

CAPACITÉ : 75 verres

PAPIER BULLE

Antichocs.

Les films bulles sont composés de bulles d'air prises entre 2 feuilles de polyéthylène.

Laize de 1 m x 50 ml, soient 50 m².



CROISILLONS ASSIETTES

Des alvéoles pouvant recevoir chacune 1 ou 2 assiettes selon leur épaisseur.

Adaptable uniquement avec notre carton BARREL

CAPACITÉ : 24 à 48 assiettes.



MATÉRIEL D'ASSÈCHEMENT ET DE RESTAURATION

Forte de nombreuses années d'expérience aux USA, au Canada et en Europe, Dri Eaz arrive enfin en France !



Nous vous proposons toute une gamme spéciale assèchement. Nos délais sont rapides pour les commandes en grande quantité. Nous contacter pour plus de détails.

DZ 1200

Déshumidificateur.

Simple et efficace il est indispensable à votre flotte de séchage
Hydrostat intégré. Ecran de contrôle numérique.

- Dimensions : 83 x 50 x 50 cm.
- Poids : 36 kg.
- Condensation moyenne : 55L/jour.
- Courant 230 volt.
- 3 ampères.
- Consommation : 0.737Kw / heure.
- **325 m³/heure.**



CUBE

Le déshumidificateur le plus petit et le plus économique de la gamme, il est facile à stocker et à transporter.

Hydrostat intégré

- Dimensions: 28.7 x 38.9 x 40.1 cm
- Poids: 22.7 kg
- Condensation maximum : 43 L/jour
- Courant 230 volt
- 2.4 ampères
- **220 m³/heure.**

LGR 7000 XLI

Déshumidificateur.

Les capteurs intégrés surveillent la performance des paramètres et procèdent aux ajustements du ventilateur.

Hydrostat intégré. Ecran de contrôle numérique. Poignée pliable de 5 cm pour faciliter l'usage dans les escaliers,

- Dimension : 85 x 51 x 51 cm.
- Poids : 49Kg.
- Condensation à basse température.
- Prise de sortie standard de 30 cm.
- Puissance 4 ampères, 230Volt.
- Enlèvement de l'eau : 95L par jour.
- Consommation : 0.92Kw / heure.
- **553 m³/heure.**



LGR REVOLUTION

Déshumidificateur.

Le plus petit et le plus léger de sa catégorie, il retire plus d'eau que les appareils ayant 2 à 3 fois sa taille. Il peut aller là où les autres ne peuvent pas (vides sanitaires...). Ecran de contrôle numérique. Hydrostat intégré. S'empile facilement pour faciliter le transport.

- Dimensions : 31.8 x 44.7 x 130.8 cm.
- Poids : 29.5 kg.
- Condensation à basse température.
- Condensation maximum : 63L/jour.
- Courant 230 volt.
- 3 ampères.
- Consommation : 1.035Kw / heure.
- **272 m³/heure.**

MATÉRIEL D'ASSÈCHEMENT ET DE RESTAURATION



SAHARA

Brasseur d'air.

3 vitesses.

3 positions de fonctionnement.

Moteur 0.3kW.

- Dimensions : 47 x 38 x 51 cm.
- Poids : 12.4 kg.
- Courant 230 volt / 4.5 ampères.
- 4,5 ampères.
- Consommation : 0,44 kw/heure.
- **1 830 m³/heure.**



VELO CITY

Brasseur d'air ultra compact.

5 positions de fonctionnement.

Séchage uniforme.

Compteur KW/hr inclus.

- Dimensions : 58,4 x 45,7 x 22,9 cm.
- Poids : 10.65 kg.
- Courant 230 volt.
- 4.5 ampères.
- **1190 m³/heure.**



+ **KIT HEPA** DISPONIBLE POUR CE PRODUIT

TD 3000

Déshydrateur.

Séchage dans des conditions froides et/ou extrêmement sèches.

- Compteur de kWhr.
- Hydrostat intégré.
- Option de contrôle à distance.
- Dimensions : 34 x 39 x 42 cm.
- Poids : 20 kg.
- Courant 230 volt / 4.5 ampères.
- **300 m³/heure.**



DEFENDAIR

Purificateur d'air. Filtre 99.97% de 0.3 microns de particules.

Détecteur automatique d'usure des filtre principaux et carbone

- Dimensions: 65.5 x 66.5 x 246.2 cm.
- Poids : 19.9 kg.
- Courant 230 volt - 1.5 ampères
- **La vitesse peut varier entre : 562 et 713 m³/heure.**

CMF1 000

Brasseur d'air ultra compact

- 1 vitesse Ampère : 0.54
- Volt : 230
- Volume sonore : 70 dB
- Dimensions: 21.8 x 44.5 x 49.5 cm
- Poids: 7.5 kg
- **1157 m³/heure.**




FILTRES pour Purificateur d'air

- Filtre principal
- Pré filtre
- Filtre à charbon actif (destructeur d'odeur).



FILTRES pour Déshumidificateur
Plus de performance et une meilleure durée de vie de votre appareil.

Penser à les changer régulièrement pour un usage régulier du matériel





MATÉRIEL D'ASSÈCHEMENT ET DE RESTAURATION

*Votre entreprise va pouvoir jouir d'une technicité et d'un savoir-faire exclusif.
Les meilleures machines du marché sont chez nous et n'attendent que vous !
Efficacité et robustesse assurées !*

WATER KING

Aspirateur EAU-POUSSIÈRE 30 L.

- Puissance 1300 W
- Volume sonore 70 dB
- Débit volumétrique 70L / sec
- Dépression max 260mbar
- Volume du réservoir 30 L
- Câble électrique 7.5 m
- Poids 7.8 Kg
- Dimensions 46 x 38 x 59 cm



MAXIMUS HEPA

Aspirateur classé 3AAA label énergétique.

Equipé d'une cartouche HEPA pour une meilleure filtration.

- Puissance 700 W
- Volume sonore 73 dB
- Volume du réservoir 13 L
- Volume du sac 9 L
- Câble électrique 10 m
- Poids 4.8 Kg
- Dimensions 29 x 40 x 40.5 cm

WATERKING XL

Aspirateur EAU-POUSSIÈRE 45 L.

- Puissance 1300 W
- Volume sonore 70 dB
- Débit volumétrique 70L / sec
- Dépression max 260mbar
- Volume du réservoir 45 L
- Câble électrique 10 m
- Poids 15 Kg
- Dimensions 49 x 44 x 77 cm



SE 7

Injecteur extracteur avec réservoir collecteur d'écume séparé.

- Puissance 1100 W
- Puissance pompe 50 W
- Volume sonore 70 dB
- Débit volumétrique 70L / sec
- Dépression max 230mbar
- Pression de travail 4 bar
- Volume du réservoir 6.5 L
- Câble électrique 7.5 m
- Poids 13 Kg
- Dimensions 55 x 35 x 63.5 cm

EM 17R

Monobrosse puissante à réservoir d'eau fraîche 10 L.

- Puissance 1200 W
- Vitesse de rotation 154 U/Min
- Diamètre du disque 17" / 432mm
- Disque d'entraînement 16-17"
- Réservoir d'eau fraîche 10 L
- Câble électrique 12 m





DEMANDEZ VOTRE DEVIS GRATUIT

C PURE DISTRIBUTION
22 rue du 9 Juin 1944
19000 TULLE

05 55 20 91 80
06 31 51 49 88

05 55 20 09 80

contact@cpure-distribution.fr

www.cpure-distribution.fr

